

4. 把权限赋予当前用户

A. 打开 D 盘。工具——文件夹选项——查看，把“使用简单文件夹共享”前面的勾去掉，然后确定，如图 3。




图 3

B. 选择站点根目录文件夹，右键——属性——安全，每个用户都选择完全控制。如图4。




图 4

5. 运行以下命令

开始...运行...regsvr32 jscript. dll

开始...运行...regsvr32 vbscript. dll

开始...运行...iisreset

如果测试 asp 页面没问题, 4、5 步可不操作。

三、弄清页面之间的关系

信息录入页面 index.asp→输入成功页面 srcg.asp→修改学生信息页面 xgxx.asp→录入成功页面 srcgl.asp。

四、制作学生信息收集系统

1. 制作信息录入页面 index.asp

新建一个动态页面，保存在站点根目录 website 文件夹下，名

字为 index.asp。点击“窗口”——数据库，调出数据库面板，点击“+”添加数据源名称，名称为 con + 数据表的名称，本实例为 connxssx，数据源名字（DSN）选择为 dsnxssx。如图 5。



图 5

为 index.asp 页面绑定一个名为 rsxxx 的记录集。回到页面，在 index.asp 页面上方正中输入：

欢迎您使用学生信息收集系统

请按要求输入您的个人信息

大小为 36，加粗。

插入表单，在表单内插入 19 行两列的表格，左列输入文字说明，右列每个单元格插入一个文本域，并把每个文本域改成与左列相同名字。插入一行两列单元格，分别插入按钮，效果如图 6。

添加一个名字为 `rsXSXX` 的记录集, 如图 7。




图 6



图 7

添加一个服务器行为“插入”，插入记录设置如图8。



图 8